

DESTAPADO DE LINEAS Y PUNTOS DE AGUAS NEGRAS EN EL ANEXO FEMENINO Y AREA DE ENFERMERIA DE LA PENITENCIARIA GENERAL DE VENEZUELA EN SAN JUAN DE LOS MORROS ESTADO GUARICO.

POLÍTICA: HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

TRABAJOS EJECUTADOS:

1. Destapado de Ramales de Aguas Negras con Equipos y Guayas Eléctricas.
2. Limpieza y Mantenimientos de Tanquillas.
3. Carga a Mano de Material Proveniente de las Demoliciones O Preparación del Sitio.
4. Acarreo de Escombros con Uso de Carretillas, desde el Pie de Obra Hasta Sitio Definitivo de Carga a Distancias Entre 10 y 50 M. Con Pendientes de 0-15% Inclusive. Inclusive Carga y Descarga.
5. Limpieza de Línea con Ayuda de Equipo Vactor.
6. Concreto para la Construcción de tapas Prefabricadas, FC 250 kg/cm² Correspondiente a Obras de Servicio.
7. Suministro, Preparación y Colocación de Acero de Refuerzo RAT²=2.00 kg/cm², utilizando cabilla de diámetro igual o inferior a 3/8 Pulgadas en Infraestructura.
8. Suministro, Transporte y Colocación de Tubería de PVC, para Agua Residual de 6 Pulgadas Colgada.

**BENEFICIO E INCIDENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS QUE
GENERA EL PROYECTO:**

POBLACION BENEFICIADA:

FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL:

DIRECTOS: 15

INDIRECTOS: 30

INTERNOS CONTRATADOS: 0

META FISICA: 150 M2

% PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA: 100 %



ESTATUS: FINALIZADA

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN OS-002-2015

DESTAPADO DE LINEAS Y PUNTOS DE AGUAS NEGRAS EN EL ANEXO FEMENINO Y AREA DE ENFERMERIA DE LA PENITENCIARIA GENERAL DE VENEZUELA EN SAN JUAN DE LOS MORROS ESTADO GUARICO.

ESTATUS: FINALIZADA



POLÍTICA: HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

TRABAJOS EJECUTADOS:

1. Destapado de Ramales de Aguas Negras con Equipos y Guayas Eléctricas.
2. Limpieza y Mantenimientos de Tanquillas.
3. Carga a Mano de Material Proveniente de las Demoliciones O Preparación del Sitio.
4. Acarreo de Escombros con Uso de Carretillas, desde el Pie de Obra Hasta Sitio Definitivo de Carga a Distancias Entre 10 y 50 M. Con Pendientes de 0-15% Inclusive. Inclusive Carga y Descarga.
5. Limpieza de Línea con Ayuda de Equipo Vactor.
6. Concreto para la Construcción de tapas Prefabricadas, FC 250 kg7cm2 Correspondiente a Obras de Servicio.
7. Suministro, Preparación y Colocación de Acero de Refuerzo RAT?=2.00 kg/cm2, utilizando cabilla de diámetro igual o inferior a 3/8 Pulgadas en Infraestructura.
8. Suministro, Transporte y Colocación de Tubería de PVC, para Agua Residual de 6 Pulgadas Colgada.

**BENEFICIO E INCIDENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS QUE
GENERA EL PROYECTO:**

POBLACION BENEFICIADA:

FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL:

DIRECTOS: 15

INDIRECTOS: 30

INTERNOS CONTRATADOS: 0

META FISICA: 150 M2

% PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA: 100 %

DESTAPADO DE LINEAS Y PUNTOS DE AGUAS NEGRAS EN EL ANEXO FEMENINO Y AREA DE ENFERMERIA DE LA PENITENCIARIA GENERAL DE VENEZUELA EN SAN JUAN DE LOS MORROS ESTADO GUARICO.

ESTATUS: FINALIZADA

POLÍTICA: HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

TRABAJOS EJECUTADOS:

1. Destapado de Ramales de Aguas Negras con Equipos y Guayas Eléctricas.
2. Limpieza y Mantenimientos de Tanquillas.
3. Carga a Mano de Material Proveniente de las Demoliciones O Preparación del Sitio.
4. Acarreo de Escombros con Uso de Carretillas, desde el Pie de Obra Hasta Sitio Definitivo de Carga a Distancias Entre 10 y 50 M. Con Pendientes de 0-15% Inclusive. Inclusive Carga y Descarga.
5. Limpieza de Línea con Ayuda de Equipo Vactor.
6. Concreto para la Construcción de tapas Prefabricadas, FC 250 kg7cm2 Correspondiente a Obras de Servicio.
7. Suministro, Preparación y Colocación de Acero de Refuerzo RAT?=2.00 kg/cm2, utilizando cabilla de diámetro igual o inferior a 3/8 Pulgadas en Infraestructura.
8. Suministro, Transporte y Colocación de Tubería de PVC, para Agua Residual de 6 Pulgadas Colgada.

**BENEFICIO E INCIDENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS QUE
GENERA EL PROYECTO:**

POBLACION BENEFICIADA:

FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL:

DIRECTOS: 15

INDIRECTOS: 30

INTERNOS CONTRATADOS: 0

META FISICA: 150 M2

% PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA: 100 %

